



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขเลีย
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขเลียได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขเลีย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขเลีย ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)และรวมฉบับเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายโชติจรัส หนูนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขเลีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายปลายเภา – ห้วยกลาง หมู่ที่ ๑ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

๒	โครงการบุกเบิกถนน เริ่มจากบ้านนายดำ – ถนนสายห้วยฮ่องไทร หมู่ที่ ๑ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น๓ มอก.๘ ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน, วางท่อ ๘ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อม เกลียวเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่งนตำบลนา เขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกหนอง น้ำสาธารณะบ้านปลาย เภา หมู่ที่ ๑ ต.นาเข ลียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่งนตำบลนา เขลียงกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๔	โครงการขุดหนองน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเขียง	เพื่อป้องกันภัยแล้ง	ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนา เขียงกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เกษตรกรร้อยละ ๗๐ ของ หมู่บ้านได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้	ประชาชน ได้รับการ บริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.นาเขียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วน	-	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุกขอยสวน นายว่อง หมู่ที่ ๒ ต. นาเขียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ตลอดสาย รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเขียงกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเข ลียง หมู่ที่ ๒ ต.นาเข ลียง		ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๕๐ เมตร รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้น่าอยู่		สำนักปลัด
๘	โครงการบุกเบิกถนน สายสวนนายว่อง- เชื่อมต่อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนตก นา หมู่ที่ ๒ ต.นาเขล ียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ย เรียบตลอดสาย รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการบุกเบิกถนน เริ่มจากบ้านนายอุดร เพ็ญ – บ้านนาย อาญจริน ภูมิไชยา หมู่ที่ ๒ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ย เรียบตลอดสาย รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๑๐	โครงการบุกเบิกถนน จากบ้านนายเปลี่ยน หนูนิล – บ้านนางแฉ่ม ละมุลวงค์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเชือก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ตลอดสาย	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสวนนาย วัชรินทร์ หมู่ที่ ๒ ต. นาเชือก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หิน คลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเชือก กำหนด	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสมควร ยอดทอง หมู่ที่ ๒ ต.นาเขลิยง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลิยงกำหนด	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเขลิยง	เพื่อให้อาคารได้แข็งแรง	ขนาด กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พร้อมต่อเติมกันสาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลิยงกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้งานของอาคารศาลาหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๔	โครงการขุดลอกนบ สาธารณะบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.นาเขลียง	เพื่อป้องกันภัยแล้ง	ขนาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนา เขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เกษตรกรร้อยละ ๗๐ ของ หมู่บ้านได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้	ประชาชน ได้รับการ บริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองไก่อ๊ะ – เชื่อมต่อถนนสายหนอง ไทร หมู่ที่ ๓ ต.นาเข ลียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนา เขลียงกำหนด	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม และการ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประเสริฐศรีเทพ – เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดยตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เริ่มจากบ้านนางหนูราย – บ้านนายสาลี สังเมฆ หมู่ที่ ๓ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า – ถนนสายหนองไถ่ไค้ง หมู่ที่ ๓ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่ดี - เชื่อมต่อถนนซอยสายฝน หมู่ที่ ๓,๔ ต.นาเชือก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือกกำหนด	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไสวไทยสยาม - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ต.นาเชือก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายคล้าย หมู่ที่ ๔ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมสุข – เชื่อมต่อดำบลกะเปียด หมู่ที่ ๕ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๒๓	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายเจริญ - ท่าทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเชื่อง	ป้องกันภัยแล้ง	ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๒๔ ท่อน รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาเชื่องกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เกษตรกรร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกขอยสมสุข หมู่ที่ ๕ ต.นาเชื่อง	ป้องกันภัยน้ำท่วม ตลิ่ง	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาเชื่องกำหนด	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากธรรมชาติ	กองช่าง

๒๕	โครงการขุดลอกหนองหานตีก หมู่ที่ ๕ ต.นาเขลียง	ป้องกันภัยแล้ง	ขนาด กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรรายละเอียดยตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เกษตรกรร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๖	โครงการเรียงหินด้วยกล่่องแกรเบียนริมตลิ่งคลองกะเปียด หมู่ที่ ๕ ต.นาเขลียง	ป้องกันภัยน้ำท่วม ตลิ่ง	ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดยตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากธรรมชาติ	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนซอยเฉลิมราชฎร์ หมู่ที่ ๕ ต.นาเขลียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตพร้อม ขยายไหล่ทาง สาย นศ.๔๑๐๖ ทางหลวง หมายเลข ๔๑๐๔ ตอนแยก ทล.๔๑๐๕ - ต่อเขตเทศบาลตำบล ไม้เรียง หมู่ที่ ๓,๔,๕ ต.นาเชือก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัย	ขยายไหล่ทางลาดยาง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๓๐ เมตร พร้อมปูทับผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๗๑๐ ตร.ม.) ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเชือกกำหนด	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนาเชือก สาย นศ.ถ. ๑๑๔ - ๐๔ หมู่ที่ ๖,๒ ต.นาเชือก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเชือกกำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างซุ้ม ประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๕.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเชือกกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

๓๑	โครงการติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเขเลีย	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในหมู่บ้าน	ขนาด ๑๔ ลบ.ม/ชม (๖๐กล./ชม)ท่อ ๔ นิ้ว รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาเขลิ ยง กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
----	--	--	---	---	---------	---------	---------	---------	--	--	---------