





! แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่



4 แนวทางการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1 บูรณาการสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด



- สำรวจสัตว์เลี้ยงบริเวณที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หากมีสัตว์เลี้ยงมีอาการ เช่น  ปากอ้า  ลิ้นห้อย  น้ำลายไหล
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
- สังเกตสัตว์ที่สงสัยว่ามีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ตรวจพบเชื้อ

2 บูรณาการสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด



- คัดกรองค้นหาผู้สัมผัสโรค หรือสงสัยโดยแนะนำให้ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลให้ครบตามเกณฑ์ทุกคน
- บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากรณีผู้สัมผัสโรค หรือสงสัย ในพื้นที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

3 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- เมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน ให้รีบทำความสะอาดแผลเบื้องต้น พร้อมทั้งไปขอรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

4 ประสานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่



ให้กักขังสัตว์เลี้ยงไว้สังเกตอาการในช่วงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า **อย่างน้อย 10 วัน** หากมีสุนัขในหมู่บ้านมีอาการโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และร่วมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนรู้วิธีการสังเกตอาการของสุนัข



การใช้จ่ายงบประมาณ



- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้จัดทำข้อมูลแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

